

SUPERIOR

# Superior DoubleButton G3 Jeweller

Pulsante di emergenza wireless per impianti ad alto rischio



Dove acquistare

Soluzione wireless di Grade 3



Verificare il certificato Grade 3

Tutti i certificati >

Progettato per le situazioni più esigenti. Protetto contro gli errori.

Superior DoubleButton G3 Jeweller è il primo pulsante di emergenza wireless di Grade 3. È progettato per offrire la massima protezione contro falsi allarmi: entrambi i pulsanti devono essere premuti contemporaneamente per attivare l'allarme, e un divisore in plastica impedisce attivazioni accidentali. È possibile attivare anche la modalità di allarme confermato, che consente un algoritmo di attivazione dell'allarme predefinito. Il dispositivo comunica con un hub a una distanza<sup>1</sup> fino a 1,500 m. Può essere montato su una superficie piana con un dispositivo di fissaggio Holder<sup>2</sup> o trasportato come dispositivo portatile. Una custodia resistente con classe di protezione IP55 resiste a quasi tutte le condizioni, e la batteria potenziata garantisce fino a cinque anni di funzionamento<sup>3</sup>. Tutte le impostazioni e gli aggiornamenti possono essere gestiti da remoto tramite app Ajax.

## Progettato per distinguersi



Protezione contro l'attivazione accidentale degli allarmi



Conformità ai requisiti di Grade 3



Dispositivo completamente wireless con durata della batteria fino a cinque anni



Installazione e configurazione in pochi minuti

## Soluzione wireless Superior di Grade 3

Scoprite il primo sistema di sicurezza completamente wireless al mondo con certificazione Grade 3.

[Maggiori informazioni](#)

### Ajax Special Event: Il coraggio di essere i primi

Scoprite di più sul primo sistema di protezione contro le intrusioni wireless al mondo certificato secondo EN 5013...

[Guardare su YouTube](#) 

I prodotti Superior sono disponibili esclusivamente per i partner accreditati Ajax Systems per vendita, installazione e manutenzione, creando un canale di entrate protetto e ad alto valore.

[Richiedere accesso](#) >

## Tre livelli di protezione per prevenire falsi allarmi

Fisico

Software

Allarme confermato

Per attivare un allarme, è necessario premere contemporaneamente entrambi i pulsanti. Sono rigidi e separati da un divisorio in plastica.



Gli scenari di automazione possono essere attivati da un allarme o da un allarme confermato.

## Montato o portatile: affidabile in qualsiasi ambiente



Possibilità di trasporto: al polso, al collo o su un portachiavi



Holder<sup>2</sup> per fissare il dispositivo su una superficie piana



Custodia IP55 per uso in ambienti esterni e interni



Temperatura di funzionamento: da -10 °C a +40 °C



### Holder


Staffa per fissare il pulsante alla superficie

[Maggiori informazioni](#)

# Tecnologia wireless avanzata

Superior Jeweller è un protocollo radio Ajax di nuova generazione sviluppato per i dispositivi wireless della linea di prodotti Superior. Offre una cifratura più robusta, un salto di frequenza avanzato e un'eccezionale efficienza energetica. Questo rende Superior Jeweller la prima tecnologia di comunicazione wireless a soddisfare i requisiti di Grade 3.


Maggiori informazioni [▶](#)

 Fino a 1,500 m di raggio di comunicazione in campo aperto<sup>1</sup>

 Comunicazione radio bidirezionale con cifratura avanzata

 Notifiche istantanee di allarme e malfunzionamento

 Nessun cavo necessario



## Prestazioni durature

- Fino a cinque anni di funzionamento autonomo<sup>3</sup>
- Batteria ad alte prestazioni di produttori comprovati
- Test della batteria prima dell'installazione per un'affidabilità garantita
- Impatto minimo delle temperature limite sulla durata della batteria
- Avvisi precoci di batteria scarica – dopo quattro anni di funzionamento
- Controllo automatico della carica della batteria una volta al giorno

## Resistenza al sabotaggio



Rilevamento della perdita di connessione

Salto di frequenza per la protezione da interferenze radio e tentativi di inibizione



Le funzionalità antisabotaggio sono conformi ai requisiti di Grade 3.

# Installazione e configurazione senza problemi


Installazione

Connessione

Configurazione

Monitoraggio



- Subito pronto all'uso
- Fino a cinque anni di funzionamento con una batteria preinstallata
- Montaggio facile e sicuro su una superficie<sup>2</sup> o da portare in giro



Compatibilità dei dispositivi

Verificare

## Soluzione conveniente per qualsiasi impianto



Ufficio

Magazzino



<sup>1</sup> Il raggio di comunicazione dipende dal modello dell'hub.

<sup>2</sup> Holder per Superior DoubleButton G3 Jeweller è venduto separatamente.

<sup>3</sup> Avvisi di batteria scarica dopo quattro anni di funzionamento.

## Caratteristiche tecniche

### Superior DoubleButton G3 Jeweller



[Specifiche](#)



[Manuale utente](#)



[Scheda tecnica](#)

## Altri dispositivi Ajax wireless di Grade 3



### Superior Hub G3 Jeweller Nuovo

Unità centrale wireless con supporto della foto-verifica. Collegabile tramite Ethernet, Wi-Fi e due schede SIM (2G/LTE).

Colore:



### Superior ReX G3 Jeweller Nuovo

Ripetitore wireless con il supporto di foto-verifica e connessione Ethernet

Colore:



### Superior DoorProt Jeweller Nuovo

Rilevatore di apertura w sensori di urto, inclinaz mascheramento magn

Colore:

Accessori >

Accessori >



## Categorie di prodotti Ajax

In un sistema Ajax è possibile combinare dispositivi di tutte le categorie di prodotti: Protezione contro le intrusioni, Videosorveglianza, Protezione antincendio o Comfort e automazione. Create il sistema in base alle vostre esigenze e gestitelo con un'unica interfaccia.



Protezione contro le intrusioni



Videosorveglianza



Protezione antincendio



## Iscriversi

Ricevi le nostre email con consigli per una vita sicura. Niente spam.

Iscriversi

## Chiedi un aiuto extra

✉ support@ajax.systems

🗉 @AjaxSystemsSupport\_Bot

💬 Inviare richiesta



4.500.000

persone in tutto il mondo sotto la protezione di Ajax

Valutazione 4.8

💡 Suggestisci una funzione



## Prodotti

Protezione contro le intrusioni

Videosorveglianza

Protezione antincendio

Comfort e automazione

Tutti i prodotti

Servizi

Integrazioni con il sistema

Prodotti Ajax Ready

Protocollo cablato Fibra

Protocolli radio Ajax

## Soluzioni

Esempi di installazioni

Soluzioni per tipo di impianto

Commercial fire detection and alarm system

Soluzione wireless di Grade 3

Soluzione di videosorveglianza

L'integrazione con le serrature intelligenti Yale

Modernizzazione e rinnovamento

Perché Ajax

Come funziona

## Software

Ajax Security System

Ajax PRO: Tool for Engineers

Ajax Desktop

Ajax PRO Desktop


Ajax TV

Ajax Translator PRO

Ajax Cloud Signaling

Ajax Media Player

Scenari



## Assistenza

Guide e articoli

Conformità agli standard

## Strumenti

Compatibilità dei dispositivi Ajax

Compatibilità con il software CRA

Disponibilità dei Servizi Ajax

Calcolatore di archiviazione video

Calcolatore di dispositivi video

Calcolo della durata della batteria

Calcolatore della portata della comunicazione radio

Configuratore degli interruttori e prese

Calcolatore dell'alimentazione Fibra

Tutti gli strumenti web

## Soluzioni di monitoraggio e integrazioni

Monitoraggio degli allarmi antintrusione

Monitoraggio video e verifica visiva degli allarmi

Verifica audio degli allarmi

Azienda

- [Blog](#)
- [Chi siamo](#)
- [Pagina stampa](#)
- [Eventi](#)
- [Lavora con noi](#)
- [Ajax Next](#)
- [Recensioni e feedback](#)

Per i partner

- [Per i partner](#)
- [Ajax Academy](#)
- [Partner Portal](#)
- [Canale Ajax PRO](#)

[España](#) [Informativa sulla privacy](#) [Segnalare una vulnerabilità](#) [GDPR White Paper](#) [Dichiarazione NDAA](#) [Cookie policy](#) [Politica anti-spam](#) [Ajax Services T&C](#)

[Accordo con l'utente finale](#) [Garanzia](#)

© 2026 AJAX SYSTEMS CH. All rights reserved