

SUPERIOR

## Superior Internal Battery

Wiederaufladbarer Li-Ion-Akku zum Einbau in Superior Hub G3 Jeweller oder Superior ReX G3 Jeweller

[Versioni del prodotto](#)[Soluzione wireless di Grade 3](#)

## Versioni del prodotto

### Superior Internal Battery (16h)

Batteria Li-ion ricaricabile da installare in Superior Hub G3 Jeweller o in Superior ReX G3 Jeweller. Fornisce 16 ore di funzionamento autonomo.

### Superior Internal Battery (60h)

Batteria Li-ion ricaricabile da installare in Superior Hub G3 Jeweller o in Superior ReX G3 Jeweller. Fornisce 60 ore di funzionamento autonomo.

## Alimentazione di riserva stabile per una protezione sempre conforme

La batteria interna ricaricabile di Superior Hub G3 Jeweller e Superior ReX G3 Jeweller assicura il funzionamento continuo e autonomo del sistema anche in caso di blackout. Sono disponibili due versioni di Superior Internal Battery: da 16 ore e da 60 ore. La batteria da 16 ore garantisce che il sistema soddisfi i requisiti del Grade 2, mentre la batteria da 60 ore consente la conformità agli standard del Grade 3. Questa capacità di backup completa perfettamente il sistema di protezione contro le intrusioni Ajax, il primo sistema wireless di Grade 3 al mondo.

### Soluzione wireless Superior di Grade 3

Scoprite il primo sistema di sicurezza completamente wireless al mondo con certificazione Grade 3.

[Maggiori informazioni](#)

#### Ajax Special Event: Il coraggio di essere i primi

Scoprite di più sul primo sistema di protezione contro le intrusioni wireless al mondo certificato secondo EN 5013...

[Guardare su YouTube](#) 

I prodotti Superior sono disponibili esclusivamente per i partner accreditati Ajax Systems per vendita, installazione e manutenzione, creando un canale di entrate protetto e ad alto valore.

[Richiedere accesso](#) >

## Soluzione adatta a ogni esigenza di alimentazione

	Superior Internal Battery (16h)	Superior Internal Battery (60h)
Durata della batteria	16 ore	60 ore
Tipo	Batteria Li-ion ricaricabile	Batteria Li-ion ricaricabile
Tensione	7,4 V	7,4 V
Capacità	2,6 Ah	10,4 Ah
Conformità del sistema	Grade 2	Grade 3

## Installazione rapida e sostituzione semplice



- Subito pronto all'uso
- Connessione al dispositivo in due minuti
- Sostituibile a caldo senza necessità di spegnere l'hub o il ripetitore

## Hub e ripetitori compatibili

### Superior Hub G3 Jeweller

La prima unità centrale wireless di Grade 3 al mondo dotata di supporto per la foto-verifica. L'hub comunica con i dispositivi Ajax utilizzando i protocolli Superior Jeweller e TurboWings. Con un raggio di comunicazione fino a 3,500 m, la connessione wireless rimane stabile anche attraverso muri spessi e in impianti di grandi dimensioni. L'hub mantiene la connessione a

### Superior ReX G3 Jeweller

Ripetitore radio wireless di Grade 3 con supporto per foto-verifica e connessione Ethernet. Assicura una connessione affidabile tra l'hub Ajax e i dispositivi collegati, anche negli impianti di grandi dimensioni. Un singolo sistema può includere fino a cinque ripetitori, ognuno dei quali supporta qualsiasi combinazione di dispositivi. Superior Jeweller e TurboWings

Internet tramite quattro canali indipendenti – Ethernet, Wi-Fi e due schede SIM – con commutazione automatica per garantire una connessione sempre attiva.

offrono una copertura di rete radio di fino a 3,500 m in campo aperto.

[Maggiori informazioni >](#)

[Maggiori informazioni >](#)

## Caratteristiche tecniche

### Superior Internal Battery (16h) ^

-  [Specifiche](#)
-  [Manuale utente](#)
-  [Scheda tecnica](#)

### Superior Internal Battery (60h) v

## Categorie di prodotti Ajax

In un sistema Ajax è possibile combinare dispositivi di tutte le categorie di prodotti: Protezione contro le intrusioni, Videosorveglianza, Protezione antincendio o Comfort e automazione. Create il sistema in base alle vostre esigenze e gestitelo con un'unica interfaccia.



Protezione contro le intrusioni



Videosorveglianza



Protezione antincendio



### Iscriversi

Ricevi le nostre email con consigli per una vita sicura. Niente spam.

[Iscriversi](#)

### Chiedi un aiuto extra

 [support@ajax.systems](mailto:support@ajax.systems)



4.500.000



persone in tutto il mondo sotto la protezione di Ajax

Valutazione 4.8

Suggerisci una funzione



### Prodotti

- Protezione contro le intrusioni
- Videosorveglianza
- Protezione antincendio
- Comfort e automazione
- Tutti i prodotti
- Servizi
- Integrazioni con il sistema
- Prodotti Ajax Ready
- Protocollo cablato Fibra
- Protocolli radio Ajax

### Soluzioni



- Esempi di installazioni
- Soluzioni per tipo di impianto
- Commercial fire detection and alarm system
- Soluzione wireless di Grade 3
- Soluzione di videosorveglianza
- L'integrazione con le serrature intelligenti Yale
- Modernizzazione e rinnovamento
- Perché Ajax
- Come funziona

### Azienda

- Blog
- Chi siamo
- Pagina stampa
- Eventi
- Lavora con noi
- Ajax Next
- Recensioni e feedback

### Software

- Ajax Security System
- Ajax PRO: Tool for Engineers
- Ajax Desktop
- Ajax PRO Desktop
- Ajax TV
- Ajax Translator PRO
- Ajax Cloud Signaling
- Ajax Media Player
- Scenari



### Assistenza

- Guide e articoli
- Conformità agli standard

### Strumenti


- Compatibilità dei dispositivi Ajax
- Compatibilità con il software CRA
- Disponibilità dei Servizi Ajax
- Calcolatore di archiviazione video
- Calcolatore di dispositivi video
- Calcolo della durata della batteria
- Calcolatore della portata della comunicazione radio
- Configuratore degli interruttori e prese
- Calcolatore dell'alimentazione Fibra
- Tutti gli strumenti web

### Soluzioni di monitoraggio e integrazioni

- Monitoraggio degli allarmi antintrusione
- Monitoraggio video e verifica visiva degli allarmi
- Verifica audio degli allarmi

### Per i partner

- Per i partner
- Ajax Academy
- Partner Portal
- Canale Ajax PRO

 [España](#) [Informativa sulla privacy](#) [Segnalare una vulnerabilità](#) [GDPR White Paper](#) [Dichiarazione NDAA](#) [Cookie policy](#) [Politica anti-spam](#) [Ajax Services T&C](#)  
[Accordo con l'utente finale](#) [Garanzia](#)

© 2026 AJAX SYSTEMS CH. All rights reserved