


SUPERIOR

Superior KeyPad TouchScreen G3 Jeweller

Tastiera wireless con touch screen che supporta l'autenticazione tramite Pass, Tag, smartphone e codici



Dove acquistare

Soluzione wireless di Grade 3



Verificare il certificato Grade 3

Tutti i certificati >

Controllo semplice ed efficace del sistema per impianti ad alta sicurezza. Ora wireless

Superior KeyPad TouchScreen G3 Jeweller combina una gestione semplice e intuitiva della sicurezza e dei dispositivi di automazione con una protezione di livello professionale per impianti ad alto rischio. La sua interfaccia intuitiva è simile a quella di un'app Ajax e supporta più lingue. Lo schermo grande, le tecnologie DESFire® e BLE e varie opzioni di codice garantiscono un'esperienza sicura ed efficiente. Gli utenti possono visualizzare gli ultimi allarmi ed eventi direttamente sullo schermo della tastiera per restare informati sulle attività recenti del sistema. La tastiera comunica con un hub a una distanza¹ fino a 2 500 m. Tutte le impostazioni e gli aggiornamenti possono essere gestiti da remoto tramite app Ajax.

Progettato per distinguersi



Controllo della sicurezza e dell'automazione: lo stato di ogni area e degli scenari di automazione è visualizzato su un ampio schermo



Pulsante antipanico, codici di coercizione, protezione contro l'indovinare del codice, la copia della carta o del portachiavi e l'uso di dispositivi di accesso non autorizzati



Supporto per l'autenticazione tramite smartphone, dispositivi di accesso contactless Pass e Tag e codici



Consapevolezza completa del sistema: eventi recenti sullo schermo, stato generale del sistema e indicazioni sonore e LED



Fino a 1,5 anni di funzionamento con batterie preinstallate migliorate

Soluzione wireless Superior di Grade 3

Scoprite il primo sistema di sicurezza completamente wireless al mondo con certificazione Grade 3.

[Maggiori informazioni](#)

Ajax Special Event: Il coraggio di essere i primi

Scoprite di più sul primo sistema di protezione contro le intrusioni wireless al mondo certificato secondo EN 5013...

I prodotti Superior sono disponibili esclusivamente per i partner accreditati Ajax Systems per vendita, installazione e manutenzione, creando un canale di entrate protetto e ad alto valore.

[Richiedere accesso >](#)

Un dispositivo, tre missioni

Gestione della sicurezza

Controllo dell'automazione

Informazioni complete sullo stato del sistema



Gestione semplice delle aree



La modalità di sicurezza di ciascun'area sullo schermo



Gestione della modalità notturna e della modalità di sicurezza dell'intero sistema



Metodi di autenticazione

Carte Pass e portachiavi Tag contactless

- Tecnologia DESFire® supportata
- Dispositivi di accesso configurabili da remoto
- Protezione contro l'autenticazione tramite dispositivi di accesso non autorizzati

Maggiori informazioni



Smartphone



Codici



Dispositivi di accesso contactless

Le carte Pass e i portachiavi Tag integrano chip DESFire® originali e garantiscono funzionalità equivalenti, disponibili in diversi fattori di forma. Un dispositivo di accesso può gestire fino a 13 sistemi di sicurezza. I dispositivi Pass e Tag sono venduti separatamente in lotti di 10 o 100 unità.

Pass

[Maggiori informazioni >](#)



Tag

[Maggiori informazioni >](#)



Esperienza eccezionale con lo schermo touch

Attivazione avvicinando la mano



Schermo da 5 pollici con una risoluzione di
480 × 854 px




Regolazione automatica della luminosità in base all'illuminazione della stanza



Interfaccia disponibile in 32 lingue



Protezione completa in caso di emergenza



- ① Tre pulsanti antipanico per segnalare allarme, incendio o aiuto d'emergenza
- 🔒 Codici di coercizione
- 🔇 Funzione di silenziamento dell'allarme antincendio
- 🔄 Scenari di automazione per il pulsante antipanico

📶 SUPERIOR JEWELLER 📶 WINGS

Tecnologie wireless avanzate

I sistemi Ajax utilizzano comunicazione bidirezionale sicura supportata da protocolli radio proprietari. Superior Jeweller offre un'affidabilità di Grade 3 con una cifratura robusta, un salto di frequenza avanzato e un'eccezionale efficienza energetica. Grazie a Wings, i dispositivi ricevono regolarmente gli aggiornamenti firmware per garantire sempre le massime prestazioni.

Maggiori informazioni >



Fino a 2 500 m di raggio di comunicazione in campo aperto¹



Comunicazione radio bidirezionale con cifratura avanzata



Notifiche istantanee di allarme e malfunzionamento




Aggiornamenti OTA³

Prestazioni durature

- Fino a 1,5 anni di funzionamento autonomo
- Batterie potenziate di produttori comprovati
- Test della batteria prima dell'installazione per un'affidabilità garantita
- Possibilità di collegare un'alimentazione esterna a 12 V=
- Notifiche tempestive di batteria scarica
- Regolazione automatica della luminosità per il risparmio della batteria

Resistenza al sabotaggio



Le funzionalità antisabotaggio sono conformi ai requisiti di Grade 3.

Installazione e configurazione senza problemi


Installazione

Connessione

Configurazione

Monitoraggio

- Installazione rapida senza smontaggio della custodia
- Canalina progettata per un passaggio sicuro dei cavi a 12 V=
- Marcature sul pannello di montaggio per un'installazione corretta
- Fino a 1,5 anni di funzionamento con le batterie preinstallate
- Tutti gli elementi di fissaggio necessari sono inclusi nel set completo



Compatibilità dei dispositivi

Verificare

Ovunque ci sia un rischio di intrusione



Banca

Magazzino



- ¹ Applicabile a Superior Jeweller. Il raggio di comunicazione per Wings è fino a 1 700 m. Il raggio di comunicazione dipende dal modello dell'hub.
- ² Lo stato del dispositivo di automazione (acceso o spento) è visibile solo quando il dispositivo funziona in modalità bistabile.
- ³ Quando è disponibile una fonte di alimentazione esterna.
- ⁴ Se il sistema è impostato per operare con un intervallo di ping di 12 secondi, la perdita di connessione verrà segnalata dopo tre pacchetti di dati non consegnati.

Caratteristiche tecniche

Superior KeyPad TouchScreen G3 Jeweller


[Specifiche](#)

[Manuale utente](#)

[Scheda tecnica](#)

Altri dispositivi Ajax wireless di Grade 3



Superior Hub G3 Jeweller ^{Nuovo}

Unità centrale wireless con supporto della foto-verifica. Collegabile tramite Ethernet, Wi-Fi e due schede SIM (2G/LTE).

Colore:

Accessori >



Superior ReX G3 Jeweller ^{Nuovo}

Ripetitore wireless con il supporto di foto-verifica e connessione Ethernet

Colore:

Accessori >



Superior DoorProt Jeweller ^{Nuovo}


Rilevatore di apertura con sensori di urto, inclinazione e mascheramento magnetico

Colore:



Categorie di prodotti Ajax

In un sistema Ajax è possibile combinare dispositivi di tutte le categorie di prodotti: Protezione contro le intrusioni, Videosorveglianza, Protezione antincendio o Comfort e automazione. Create il sistema in base alle vostre esigenze e gestitelo con un'unica interfaccia.





Iscriversi

Ricevi le nostre email con consigli per una vita sicura. Niente spam.

Iscriversi

Chiedi un aiuto extra

- ✉ support@ajax.systems
- 📧 @AjaxSystemsSupport_Bot
- 💬 Inviare richiesta



4.500.000
persone in tutto il mondo sotto la protezione di Ajax

💡 Suggestisci una funzione



Prodotti



- Protezione contro le intrusioni
- Videosorveglianza
- Protezione antincendio
- Comfort e automazione
- Tutti i prodotti
- Servizi
- Integrazioni con il sistema
- Prodotti Ajax Ready
- Protocollo cablato Fibra
- Protocolli radio Ajax

Soluzioni

- Esempi di installazioni
- Soluzioni per tipo di impianto
- Commercial fire detection and alarm system
- Soluzione wireless di Grade 3
- Soluzione di videosorveglianza
- L'integrazione con le serrature intelligenti Yale
- Modernizzazione e rinnovamento
- Perché Ajax
- Come funziona

Software

- Ajax Security System
- Ajax PRO: Tool for Engineers
- Ajax Desktop
- Ajax PRO Desktop
- Ajax TV
- Ajax Translator PRO
- Ajax Cloud Signaling
- Ajax Media Player
- Scenari



Assistenza

- Guide e articoli
- Conformità agli standard

Strumenti

- Compatibilità dei dispositivi Ajax
- Compatibilità con il software CRA
- Disponibilità dei Servizi Ajax
- Calcolatore di archiviazione video
- Calcolatore di dispositivi video
- Calcolo della durata della batteria
- Calcolatore della portata della comunicazione radio
- Configuratore degli interruttori e prese
- Calcolatore dell'alimentazione Fibra

Soluzioni di monitoraggio e integrazioni

Monitoraggio degli allarmi antintrusione

Monitoraggio video e verifica visiva degli allarmi

Verifica audio degli allarmi

Azienda

[Blog](#)

[Chi siamo](#)

[Pagina stampa](#)

[Eventi](#)

[Lavora con noi](#)

[Ajax Next](#)

[Recensioni e feedback](#)

Per i partner

[Per i partner](#)

[Ajax Academy](#)

[Partner Portal](#)

[Canale Ajax PRO](#)

[España](#) [Informativa sulla privacy](#) [Segnalare una vulnerabilità](#) [GDPR White Paper](#) [Dichiarazione NDAA](#) [Cookie policy](#) [Politica anti-spam](#) [Ajax Services T&C](#)

[Accordo con l'utente finale](#) [Garanzia](#)

© 2026 AJAX SYSTEMS CH. All rights reserved