


SUPERIOR

Superior MultiTransmitter G3 Jeweller

Modulo wireless per integrare fino a 18 dispositivi di terze parti in un sistema Ajax



Versioni del prodotto

Soluzione wireless di Grade 3 



Verificare il certificato Grade 3

Tutti i certificati >

Versioni del prodotto



Superior MultiTransmitter G3 Jeweller

Modulo wireless per integrare fino a 18 dispositivi di terze parti in un sistema Ajax



Superior MultiTransmitter G3 Jeweller (without casing)

Modulo wireless per integrare fino a 18 dispositivi di terze parti in un sistema Ajax. Progettato per installazione¹ in una custodia Ajax.

Oltre i limiti della sicurezza avanzata

Superior MultiTransmitter G3 Jeweller aggiunge flessibilità alle installazioni di Grade 3. Da un lato, il modulo di integrazione consente di modernizzare un sistema di sicurezza esistente. Offre tutti i vantaggi dell'ecosistema Ajax – gestione centralizzata tramite app Ajax, notifiche informative, integrazione con videosorveglianza e sistemi antincendio, oltre agli scenari di automazione – senza modificare la disposizione, il cablaggio o i dispositivi già presenti. Dall'altro lato, il modulo può ampliare un sistema Ajax integrando praticamente qualsiasi dispositivo di sicurezza al di fuori del portafoglio Ajax. In entrambi i casi, il dispositivo aiuta a costruire una soluzione di sicurezza di Grade 3 completa, adatta a progetti di qualsiasi complessità.

Progettato per distinguersi



Integrazione perfetta di fino a 18 dispositivi cablati di terze parti nell'ecosistema Ajax



Compatibilità estesa con dispositivi di vari tipi di connessione e modalità operative



Linee di alimentazione integrate per dispositivi antintrusione e rilevatori antincendio



Integrazione semplice tramite app Ajax con scansione automatica EOL e tipi di eventi personalizzabili

Soluzione wireless Superior di Grade 3

Scoprite il primo sistema di sicurezza completamente wireless al mondo con certificazione Grade 3.

[Maggiori informazioni](#)

Ajax Special Event: Il coraggio di essere i primi

Scoprite di più sul primo sistema di protezione contro le intrusioni wireless al mondo certificato secondo EN 5013...

Guardare su YouTube 


I prodotti Superior sono disponibili esclusivamente per i partner accreditati Ajax Systems per vendita, installazione e manutenzione, creando un canale di entrate protetto e ad alto valore.

[Richiedere accesso](#) >

Un singolo dispositivo. Due missioni.


Trasformate l'obsoleto in innovativo

- Scansione dei resistori EOL nell'app per un'installazione efficiente nel tempo di dispositivi di terze parti senza smontare la custodia
- Aggiornamento semplice di un sistema esistente, senza modifiche alla configurazione
- Integrate pienamente le funzionalità Ajax nei dispositivi di terze parti



Date più potere ai sistemi Ajax

- Integrazione di dispositivi al di fuori del portfolio Ajax
- Oltre dieci tipi di eventi selezionabili per dispositivi connessi
- Dispositivi esistenti integrati nell'ecosistema Ajax




Massima compatibilità con i dispositivi di terze parti

Supporto di tipi di connessione NC, NO, EOL, 2EOL e 3EOL

Scenari di automazione attivati da dispositivi

Modalità di funzionamento a impulsi e bistabile



KeyArm Zone per l'inserimento/disinserimento del sistema con dispositivi di terze parti

Trasmissione degli eventi di allarme e sabotaggio connessi



Notifiche push informative e controllo tramite app



Consegna immediata di allarmi ed eventi agli utenti e alle centrali ricezione allarmi



Controllo totale di ciò che avviene sul posto



Oltre dieci tipi di eventi selezionabili per dispositivi connessi



L'integrazione nell'ecosistema Ajax all'interno di un'unica app



Configurazione remota senza smontaggio del dispositivo di terze parti²



Impostazione e regolazione degli scenari di automazione per i dispositivi connessi nelle app Ajax



Ecosistema completo di app Ajax per utenti e professionisti della sicurezza

Per gli utenti PRO

Ajax PRO: Tool for Engineers

Per gli installatori



Collegate e configurate i dispositivi da remoto o direttamente sul posto



Ajax PRO Desktop

Per le aziende di installazione e istituti di vigilanza

Gestite i sistemi Ajax, monitorate gli allarmi e confermateli tramite verifica visiva





Per gli utenti finali

Ajax Security System

Per gli utenti finali



Controlla la sicurezza e tieni d'occhio i tuoi spazi ovunque ti trovi



Ajax Desktop

Per i gestori o proprietari degli impianti

Monitorate l'intero impianto e rimanete informati con allarmi istantanei e notifiche di manutenzione



 SUPERIOR JEWELLER  WINGS

Tecnologie wireless avanzate

I sistemi Ajax utilizzano comunicazione bidirezionale sicura supportata da protocolli radio proprietari. Superior Jeweller offre un'affidabilità di Grade 3 con una cifratura robusta, un salto di frequenza avanzato e un'eccezionale efficienza energetica. Grazie a Wings, i dispositivi ricevono regolarmente gli aggiornamenti firmware per garantire sempre le massime prestazioni.

Maggiori informazioni >



 Fino a 3,500 m di raggio di comunicazione in campo aperto³

 Comunicazione radio bidirezionale con cifratura avanzata Notifiche istantanee di allarme e malfunzionamento Aggiornamenti OTA per il modulo di integrazione

Prestazioni durature


- Supporto per batterie di riserva ricaricabili con una capacità fino a 7 Ah
- Fino a 24 ore di funzionamento con alimentazione di riserva a 12 V=
- Quattro uscite di alimentazione 12 V= per dispositivi collegati
- Ping regolare per visualizzare lo stato della batteria di riserva
- Alimentazione principale: 100–240 V, 50/60 Hz
- Un'uscita di alimentazione da 12 V= per rilevatori antincendio

Resistenza al sabotaggio

 Le funzionalità antisabotaggio sono conformi alla norma EN 50131 (Grade 3).

Installazione e configurazione senza problemi


- Opzioni di configurazione versatili: nella custodia originale o come scheda da installare in una custodia Ajax¹
- Tutti gli elementi di fissaggio necessari sono inclusi nel set completo
- Gestione dei cavi e posizionamento della batteria senza sforzo
- Fino a 400 m di connessione cablata con dispositivi connessi



Compatibilità dei dispositivi

Verificare

Ovunque ci sia un rischio di intrusione



Negozi di gioielli

Magazzino



- ¹ Ajax Case sono vendute separatamente. Il modulo di integrazione è compatibile solo con alcuni modelli di Ajax Case. Utilizzate il nostro Configuratore di Case per scegliere la custodia ottimale per la configurazione specifica.
- ² Applicabile solo alle configurazioni che non richiedono lo smontaggio di un dispositivo di terze parti. Maggiori informazioni sono disponibili nel manuale utente.
- ³ Il raggio di comunicazione dipende dal modello dell'hub.
- ⁴ Se il sistema è impostato per operare con un intervallo di ping di 12 secondi, la perdita di connessione verrà segnalata dopo tre pacchetti di dati non consegnati.

Caratteristiche tecniche

Superior MultiTransmitter G3 Jeweller ^


[Specifiche](#)

[Manuale utente](#)

[Scheda tecnica](#)


Superior MultiTransmitter G3 Jeweller (without casing) v

Categorie di prodotti Ajax

In un sistema Ajax è possibile combinare dispositivi di tutte le categorie di prodotti: Protezione contro le intrusioni, Videosorveglianza, Protezione antincendio o Comfort e automazione. Create il sistema in base alle vostre esigenze e gestitelo con un'unica interfaccia.



Protezione contro le intrusioni



Videosorveglianza



Protezione antincendio



Iscriversi

Ricevi le nostre email con consigli per una vita sicura. Niente spam.

Iscriversi

Chiedi un aiuto extra

- ✉ support@ajax.systems
- 🗉 @AjaxSystemsSupport_Bot
- 💬 Inviare richiesta



4.500.000

persone in tutto il mondo sotto la protezione di Ajax

Valutazione 4.8

💡 Suggestisci una funzione



Prodotti

- Protezione contro le intrusioni
- Videosorveglianza
- Protezione antincendio
- Comfort e automazione
- Tutti i prodotti
- Servizi
- Integrazioni con il sistema
- Prodotti Ajax Ready
- Protocollo cablato Fibra
- Protocolli radio Ajax

Soluzioni



- Esempi di installazioni
- Soluzioni per tipo di impianto
- Commercial fire detection and alarm system
- Soluzione wireless di Grade 3
- Soluzione di videosorveglianza
- L'integrazione con le serrature intelligenti Yale
- Modernizzazione e rinnovamento
- Perché Ajax
- Come funziona

Azienda

- Blog
- Chi siamo
- Pagina stampa

Software

- Ajax Security System
- Ajax PRO: Tool for Engineers
- Ajax Desktop
- Ajax PRO Desktop
- Ajax TV
- Ajax Translator PRO
- Ajax Cloud Signaling
- Ajax Media Player
- Scenari



Assistenza

- Guide e articoli
- Conformità agli standard

Strumenti

- Compatibilità dei dispositivi Ajax
- Compatibilità con il software CRA
- Disponibilità dei Servizi Ajax
- Calcolatore di archiviazione video
- Calcolatore di dispositivi video
- Calcolo della durata della batteria
- Calcolatore della portata della comunicazione radio
- Configuratore degli interruttori e prese
- Calcolatore dell'alimentazione Fibra
- Tutti gli strumenti web

Soluzioni di monitoraggio e integrazioni

- Monitoraggio degli allarmi antintrusione
- Monitoraggio video e verifica visiva degli allarmi
- Verifica audio degli allarmi

Per i partner

- Per i partner
- Ajax Academy
- Partner Portal

[Eventi](#)

[Canale Ajax PRO](#)

[Lavora con noi](#)

[Ajax Next](#)

[Recensioni e feedback](#)

[España](#) [Informativa sulla privacy](#) [Segnalare una vulnerabilità](#) [GDPR White Paper](#) [Dichiarazione NDAA](#) [Cookie policy](#) [Politica anti-spam](#) [Ajax Services T&C](#)

[Accordo con l'utente finale](#) [Garanzia](#)

© 2026 AJAX SYSTEMS CH. All rights reserved